

## SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO n° 12 - 28 Giugno 2011

## SITUAZIONE CLIMATICA Pianura centrale trevigiana

Andamento climatico ( Tra parentesi medie climatiche: 31 anni)


Temp. Minime °C	Temp. Massime °C	Precipitazioni (mm)	Somme Term. (10°C)
-----------------	------------------	---------------------	--------------------

Giugno 1 <sup>a</sup> decade	17,7 (14,9)	26,4 (26,0)	134 (39)	121 (105)
Giugno 2 <sup>a</sup> decade	17,0 (15,9)	27,3 (27,0)	34 (42)	122 (114)
Giugno 3 <sup>a</sup> decade	17,3 (17,1)	29,7 (28,4)	00 (22)	

Nella terza decade di giugno le temperature massime si sono portate sopra la norma e minime si sono mantenute nella media. Le somme termiche (somma delle temperature > di 10°C a partire dal 1 marzo) hanno raggiunto 915 gradi giorno (+278 sulla

norma). Le precipitazioni di mercoledì 22, sono state accompagnate da grandine in varie zone. Le previsioni indicano tempo buono fino a mercoledì. Da mercoledì-giovedì, al passaggio di una perturbazione da ovest, possibilità di pioggia e temporali.

## SITUAZIONE FENOLOGICA: permane un buon anticipo fenologico



L'accrescimento delle bacche continua mostrando un buon anticipo (curva vicina a quella dell'anno, il 2007, più anticipato dal 1993). I germogli uviferi hanno in genere terminato l'allungamento, complice l'anticipo fenologico e la siccità dei mesi di aprile e maggio.

Nella tabella sotto sono riportate le previsioni di inizio invaiatura e di vendemmia per il 2011.

(nella foto del 27 giugno, da sinistra Glera -125 cc il volume di 200 bacche, Merlot - 150 cc di 200 bacche; Cabernet S. - 85 cc di 200 bacche; Chardonnay - 170 cc di 200 bacche.)

## PREVISIONE DI INIZIO INVAIATURA e VENDEMMIA nel 2011 (dati medi dal 1986 al 2010)

Vitigno	Località	data inizio fioritura	n° medio giorni Iniz. Fioritura - iniz. Invaiatura	Data prevista inizio invaiatura	n° medio giorni Iniz. Invaiatura - Vendemmia	data media Vendemmia prevista 2011	Deviazione standard (giorni in più o in meno sulla data prevista)
Glera	Volpago	18-mag	63	20-lug	54	12-set	6
	Istrana	16-mag	62	15-lug	56	09-set	7
Merlot	Volpago	19-mag	60	18-lug	53	09-set	4
	Istrana	16-mag	60	13-lug	57	08-set	7
cabernet S.	Volpago	20-mag	62	21-lug	55	14-set	6
	Istrana	20-mag	60	20-lug	56	14-set	6
Chardonnay	Istrana	11-mag	61	11-lug	45	25-ago	4

## SITUAZIONE FITOSANITARIA: Peronospora segnali importanti a Valdobbiadene

Nella zona del Prosecco di Valdobbiadene nei test non trattati in pianura ed in fondovalle vi sono focolai con attacchi di **peronospora** alle foglie ed ai grappoli. Negli altri vigneti e nella pianura trevigiana vi sono solo rare macchie. L'oidio in qualche caso continua. Un po'

ovunque vi sono sintomi di **black rot** con in genere bacche sparse colpite ma anche grappoli interi. Segni di **mal dell'esca** sono presenti in alcuni vigneti. Continuano anche nuovi casi di **giallumi**. Sembra fermata la **botrite** sulle varietà a grappolo serrato.

#### SITUAZIONE PERONOSPORA al 27 giugno 2011

LOCALITA'	TEST non trattati		VIGNETI difesi	
	n° foglie colpite	n° grappoli colpiti	n° foglie colpite	n° grappoli colpiti
Villorba ( <i>Merlot</i> )	rare	rari	rare	nessuno
San Polo ( <i>Merlot</i> )	rare	nessuno	rare	nessuno
Istrana ( <i>Merlot</i> )	rare	nessuno	rare	nessuno
Giavera ( <i>Merlot</i> )	rare	rari	rare	nessuno
Santo Stefano ( <i>Prosecco</i> )	diverse	nessuno	rare	nessuno
Valdobbiadene ( <i>Prosecco</i> )	rare	rari	rare	rari
Onigo ( <i>Prosecco</i> )	diverse	rari	rare	rari
Cartizze basso ( <i>Prosecco</i> )	diverse	nessuno	nessuna	nessuno
Bigolino ( <i>Prosecco</i> )	diverse	alcuni	rare	nessuno



*Grappoli con sintomi di black rot (foto Elisa Barbisan)*

*Sintomi di mal dell'esca*

*Esito di attacchi di peronospora in vigneto abbandonato a San Giovanni di Bigolino*

