

**COMUNICATO TECNICO N° 6-2011
del 19 luglio 2011**

PERONOSPORA: ATTACCHI ALLE FOGLIE GIOVANI

In questo periodo sono in atto attacchi di peronospora alle foglie giovani delle femminelle. Sono le foglie più attive durante il periodo della maturazione. E' necessario mantenerle sane.

- Controllare che le macchine distribuiscano il prodotto anche nelle parti alte della vegetazione.
- Cimare le femminelle invase dalle macchie.
- Trattare con prodotti a base di rame.
- Preferire prodotti a base **di rame "complessato"** con sostanze organiche (il rame a dosi molto basse viene veicolato all'interno).
- in alternativa usare i "**fosfiti di potassio**", non ammessi in biologico.

ALCUNI PRODOTTI a base di rame complessato:

Protiram Bio (SPAA AGRICOLTURA) presso Cooperativa SPAZIO via postioma - Musano

Micostop vite (FERTIREV) presso Cooperativa SPAZIO via postioma - Musano

LABICUPER (Azta SNC) a mezzo Garbuio Massimiliano (3393399278) c/o Salvadori Agricoltura –San Michele di Piave

TRATTAMENTI CONTRO LA BOTRITE

La botrite colpisce i grappoli dalla fase di infiorescenza fino alla maturazione.

Le manifestazioni più vistose si hanno nella fase che va dall'invaiaitura alla maturazione (a volte anche prima); gli attacchi cominciano dall'interno del grappolo dove la botrite rimane latente sui residui fiorai. Nelle varietà a grappolo serrato (Pinot nero, Pinot grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Sauvignon), si rende necessario:

- un intervento tra allegazione e pre-chiusura grappolo** (che dovrebbe essere già stato fatto)
- un intervento all'inizio dell'invaiaitura.**

ANTIBOTRITICI SPECIFICI

Antibotritici specifici ammessi :

Muffa grigia (Botrytis cinerea)					
Tipologia	Sostanza attiva	Nome commerciale	Distribuito da:	Limitazioni d'uso	giorni di carenza
Parzialm sistemico	Ciprodinil + Fludioxonil	Switch	Syngenta	Max 2 trattamenti	21
		Compo muffa-stop	Compo		21
Contatto	Fenexamid	Teldor	Bayer	Max 2 trattamenti	7
Contatto e translaminare	Pyrimetanil	Scala	Basf	Max 1 trattamento in preraccolta	21
Contatto e translaminare	Boscalid	Cantus	Basf	Max 1 trattamento	28
		Collis	Basf		35
Contatto	Mepanipyrim	Frupica	Sipcam	Max 1 trattamento	21

Preferire i prodotti in verde.

Il trattamento va eseguito senza altri prodotti, orientando il flusso di aria e acqua solo nella fascia dei grappoli verificando che vengano colpiti molto bene i grappoli.

Le aziende che adottano il **metodo biologico** possono usare il **BACILLUS SUBTILIS**, con le indicazioni riportate nelle confezioni.