

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO n° 15 – 03 AGOSTO 2023

SITUAZIONE CLIMATICA

Le ultime due settimane sono state caratterizzate da **temperature sotto le medie del periodo**, mitigate dal continuo passaggio di correnti umide sulle nostre zone.



Si sono registrate precipitazioni meno intense rispetto alle settimane precedenti, ma che hanno portato comunque qualche millimetro di **pioggia tra domenica 30 luglio e martedì 01 agosto**.

Più consistente invece la piovosità caduta sulle zone di pianura.



Peggioramento della situazione meteo già dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 03 agosto, con l'anticiclone che cede spazio alle più fresche correnti cicloniche.

Brusco calo termico accompagnato da **rovesci temporaleschi tra venerdì 04 e sabato 05 agosto**.

Questo l'andamento medio delle temperature in **PIANURA**:






Questo l'andamento medio delle temperature in **COLLINA**:






Nel grafico a seguire, l'andamento delle **piovosità** nell'ultima settimana, nelle principali località monitorate da **CECAT**:







Nel grafico a seguire, l'accumulo delle **piovosità** da inizio aprile a oggi, nelle principali località monitorate da **CECAT**:





CECAT

CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA



SITUAZIONE FITOSANITARIA

Oltre alle ormai consuete **infezioni da parte di peronospora**, si segnalano diversi focolai di **oidio**. Monitorare che non vi sia la presenza di muffa bianco-grigiastra sui grappoli.

Sono presenti anche focolai di **botrite** su varietà precoci, con attacchi più sostenuti dove è presente vegetazione più vigorosa.


È consigliabile operare defogliazione e le adeguate pratiche per garantire un buon circolo dell'aria all'interno della chioma, evitando così la formazione di microclimi umidi favorevoli ai patogeni.



Macchia necrotizzata su foglia



Disidratazione delle bacche



Espansione dell'infezione

Per le aziende a **conduzione biologica** e a **conduzione convenzionale**, viste le precipitazioni dell'ultimo periodo, consigliamo di effettuare un trattamento **entro giovedì 03 agosto**.

PERONOSPORA: copertura a base di **Solfato di rame tribasico** (500 g/ha rame metallo)

OIDIO: Zolfo a 3,5 kg/ha.

Si ricorda di tenere sempre conto delle limitazioni riportate in etichetta, nei Protocolli viticoli e nei Regolamenti di zona.

Cecat sta continuando l'attività settimanale di **monitoraggio degli adulti di Scaphoideus titanus**, al fine di accertare l'eventuale necessità di un nuovo intervento insetticida, con Piretroidi (nel convenzionale) o con il Piretro (biologico), per quei vigneti in cui vi siano catture numericamente significative di adulti. Si ricorda, inoltre, a tutti i conduttori di vigneti l'obbligo di estirpo delle piante con sintomi di Flavescenza dorata. Per quanto riguarda il Mal dell'Esca continuano i ritrovamenti di piante con sintomi.



SITUAZIONE FENOLOGICA

Si nota una certa **disformità** nell'**avanzamento delle fasi fenologiche** nei vari areali a causa dell'instabilità climatica e del calo delle temperature delle ultime due settimane.

Se in alcune zone monitorate le varietà precoci sono giunte alle **fasi finali dell'invaia** (fase fenologica BBCH 84, Baggiolini M), in altre aree i pinot risultano ancora **tra la fase di inizio e la fase di piena invaia** (fase fenologica BBCH 81-83, Baggiolini M).

Per le altre varietà le fasi fenologiche si attestano tra la fase di **chiusura del grappolo** (fase fenologica BBCH 77, Baggiolini L) e la fase di **inizio invaia** (fase fenologica BBCH 81, Baggiolini M).

Continuano a cura di **CECAT** le consuete analisi sui mosti per determinare l'andamento della maturazione dei principali vitigni del nostro territorio.

Riportiamo le medie delle analisi dei campioni CECAT del 02/08/2023:



| VARIETA' | ZUCCHERI (BRUX) | ZUCCHERI (BABO) | pH | ACIDITA' (HTH g/l) |
|--------------------|-----------------|-----------------|------|--------------------|
| PINOT GRIGIO | 8,1 | 6,8 | 2,62 | 29,0 |
| CHARDONNAY | 8,3 | 7,1 | 2,69 | 27,3 |
| GLERA | 5,1 | 4,2 | 2,61 | 31,7 |
| MERLOT | 7,6 | 6,5 | 2,72 | 29,6 |
| CABERNET SAUVIGNON | 5,6 | 4,8 | 2,54 | 36,1 |

Presentiamo nelle pagine a seguire le curve di maturazione dell'anno corrente (**2023**), dell'anno scorso (**2022**) e di due annate di riferimento in quanto precoce (**2007**) e tardiva (**2004**).



CECAT



CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA





CECAT



CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA





CECAT



CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA





CECAT



CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA





CECAT

CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA



Grafici ed elaborazioni dati sono proprietà del CECAT, Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica, ed è pertanto vietato utilizzarli, riprodurli e/o modificarli inserendoli in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza l'esplicito consenso scritto del proprietario.

